



Elektriskt Smart Smidigt Fordon


10 års
garanti!



 **Epton Trading AB**



Alltid 120 cm bred!



Finns även i kortare utförande, 2 493 mm längd och 3 490 mm svängradie. Populär som dragbil i trånga miljöer, t.ex parkeringar etc.

www.epton.se

Persontransport för 4-8 personer 4 personer plus rullstol



Persontransport



Rullstolslyft



Passagerarsäten med trepunktsbälte



Rullstolsramp



Persontransport



Rullstolslyft

Transportfordon för flygplatser, köpcentrum, industrier, hamnområden, skärgårdsöar, stadstrafik och många andra platser.

Fråga oss gärna också om handikappsanpassningar!



100% italienskt fordonsbygge!

• BESIKTNING

NI-homologationen intygar att fordonet är byggt enligt mycket restriktiva normer. Dessutom är alla komponenter i NI-fordon också NI-certifierade för att ska uppfylla kraven för denna homologeringskategori. Fordonet har samma klassificeringsnivå som på en lastbil eller som motorredskap klass II.

• LASTKAPACITET

Gastone Pickups lastkapacitet - upp till 1 ton - är certifierad och kompatibel med NI-homologering (**upp till 1250 kg** med litiumbatterier). Dragkapaciteten är upp till 3 000 kg!

• BATTERIER

Standard litium batteripaket 12,8 eller tillval 15,3 kWh med räckvidd upp till 130 km (certifierad ECE 101 homologering NI)

Milkostnad ca 13 kr/100 km. Beroende på elleverantör

Underhållsfria AGM-batterier finns som tillval. 16,2 eller 24,1 kWh

Till AGM-batteri erbjuder Gastone ytterligare som tillval ”snabb-batteribyte” (mindre än 5 min.) vid kontinuerlig användning av fordonet, till exempel tvåskiftsarbete.

• MOTOR

AC motor, asynkron. Kraft 10KW, 15KW max. Max vridmoment är 244,65 Nm.

• BAKAXEL

Stel bakaxel med 16:1 differential (40 km/tim), max 15% lutning eller 19:1 (30 km/tim), max 19% lutning fullt belastad.

• SPÄNNING 72 volt

Fordonet levereras med en AC-motor på 72V. Ju högre spänning, desto bättre är effektiviteten då det minskar energikonsumtionen. Detta resulterar i bättre batteri- och motorprestanda.



*Extra för-
stärkt kofångare*

• ALUMINIUMRAM

Gastone har en ram av aluminium som ger låg vikt, god hållbarhet och väderbeständighet. Med aluminiumram undviker man eventuella korrosionsproblem som kan uppstå på grund av användning av fordonet vid svåra miljöförhållanden, (snötäckta vägar, havsområden, externa medel som salt etc).



Shockproof aluminiumchassi

- Esagono Energia ger 10 års garanti på aluminiumchassit!

• DÖRRAR

Dörrar med skjutfönster. Dörrarna byggs med förstärkt underdel (ABS-täckt metall) för att undvika eventuella skador under fordonets användning.

• DIMENSIONER

Gastone Lång: lastflakslängd på 2400 mm, en av de längsta på marknaden, med hög nyttolastkapacitet (hög bakkapacitet i volym). Gastone Kort: lastflakslängd på 1800mm.

• DRAGKAPACITET

Dragvikt upp till 3 000 kg.

• PRESTANDA

Lutning 15% (fullt belastad) är certifierad under den europeiska homologeringen (ECE 101), upp till 130 km/dag



Dörrar med skjutfönster

08-10 82 83

Smartare val för områden med krav på anpassning!

DETALJER:

- Öppningsbara sidor på container
- Ergonomisk arbetshöjd
- Stödben
- Sopkärlslyft
- Profileringsbar/annonsutrymme



120 cm bred, oavsett tillval!

08-10 82 83

Kort hjulbas

NÅGRA DETALJER:

- Justerbar ratt
- Justerbart nackstöd
- Trepunktsbälte
- Ergonomisk hytt
- 72 volt litiumbatteri med BMS batterihanteringssystem, skydd mot för hög laddspänning och drifttemperatur
- Förvärmesystem för litium batteripack
- Inbyggd laddare med BBS högeffektivt batteribalanseringssystem
- Dragkapacitet upp till 3 000 kg!
- Lastkapacitet upp till 1 250 kg
- 120 cm bred
- Kort flak, 1 800 mm
- Svängradie 3 765 mm
- 10 års garanti på chassi



Tillvalen är många!

Vad skulle passa dina förutsättningar?

Finns som motorredskap klass II eller homologering NI



www.epton.se

Lång hjulbas

NÅGRA DETALJER:

- Justerbar ratt
- Justerbart nackstöd
- Trepunktsbälte
- Ergonomisk hytt
- 72 volt litium litiumbatteri med BMS batterihanteringssystem, skydd mot för hög laddspänning och drifttemperatur
- Förvärmesystem för litium batteripack
- Inbyggd laddare med BBS högeffektivt batteribalanseringssystem
- Förvärmesystem för litiumbatterier
- Inbyggd laddare
- Lastkapacitet upp till 1 250 kg
- Dragkapacitet upp till 3 000 kg!
- 120 cm bred
- Långt flak, 2 400 mm
- Skåp på upp till 6 m³
- Svängradie 4 950 mm
- 10 års garanti på chassi



Tillvalen är många!

Vad skulle passa dina förutsättningar?

Finns som motorredskap klass II eller homologering NI



www.epton.se

Några av tillvalen



Dragkrok



Flak med kapellställning



Integrerad låsbar box



Jalusidörrar på skåp



Klottersanering/bevattningsystem

Underhållsfria AGM-batterier

Snabbyte av batterier

Fjärrövervakning av laddning via WiFi eller 3G

Bakavlyft till skåp

Högtippande container

Bevattningsystem

Hydraulisk tipp

Sopkärlslyft

Flak med kapellställning

Låsbara skåp

Jalusidörrar på skåp

Lastförskjutningsskydd

Integrerad, låsbar box bakom hytt

Stötfångare

Lövlämmar

Sandspridare

Lövsug

Högtryckstvätt

Utrustning för klottersanering

Isotermiskt skåp

Dragkrok

Radiokonsol

Blinkfyr

Ljusskyltar

Skinnsäten

Karossfärger

Hög/lågfartsväljare

Backljud

Framljud

Backkamera

Alkolås Dräger

Kodlås



Bakavlyft till skåp



Rullstolslyft



Isotermiskt skåp



Sandspridare


Oavsett modell, så finns det en mängd olika tillbehör. Samtliga tillbehör passar bilar med såväl kort som lång hjulbas. Kontakta din Eptonrepresentant för mer information om hur du kan få din bil konfigurerad!

08-10 82 83

Viktiga detaljer




Individuell framvagnsupphängning av typ Mac Pherson



Hydraulisk stötdämpare med fjäder



Aluminiumchassi EN AW-5754 H111



2 krets bromssystem med 4 bromsok för bättre säkerhet



Trumbromsar bak



Bladfjäder av stål

Med Esagono kan du känna dig trygg.
Säkerhet och styrka är vårt mål!

Specifikationer

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	GASTONE Lång hjulbas	GASTONE Kort hjulbas	GEKO / GRIFO Minibuss
Homologering	NI		
Färg	Standard vit/ övriga färger tillval		
Ram	Aluminium EN AW-5754 H111		
Räckvidd	Upp till 130 km per dag (ECE101)		
Max last	Upp till 1250 kg		Bagage 260/380 kg
Säte	2		6/7 (8- privat område)
Rullstol	//		GEKO
Däck	145 R 13 C (tillval 165 R 13 M+S eller turfdäck)		
Max hastighet	40 km/h NI homologerad eller 30 km/h motorredskap klass II		
Bakaxel	19:1 max 30 km/h fullt belastad 19% lutning motoredskap klass II som tillval		
Flak storlek	1100 x 2400 mm	1100 x 1800 mm	//
Elektrisk motor AC	10 kW - peak 15 kW 244,65 Nm		
Elektronisk styrenhet	Curtis omformare med vektoralgoritm		
Motorbroms med energi-återvinning	Ja		
EPS (Elektrisk servostyrning)	Tillval		
Batterier	Standard litium 12,8 kWh, tillval 15,3 kWh		
Förvärmesystem för litumbatterier	Standard		
Underhållsfria AGM-batterier	Tillval 16,2 kWh eller 24,1 kWh		Tillval 16,2 kWh
Snabb-batteribyte	Mindre än 5 min med transpallet. Tillval vid AGM		//
Batteriladdare	Inbyggd laddare. Högfrekvens med PFC, laddtid 6 timmar		
Förarsäte	Med säkerhetssensor/dödmans grepp		
Värmare, elektrisk eller Webasto	Med termostat - tillval		
Dragkrok	450 kg homologation (3000 kg privat område)		//
Bredd, mm	1200 mm		1200/1360 mm
Längd, mm	3890 mm	3230 mm	4000/3982 mm
Höjd, mm	1940 mm		2090/2150 mm
Svängradie	4950 mm	3765 mm	4950 mm
Garanti	24 månader, 10 år på chassi		

08-10 82 83



E Epton Trading AB

Box 1067
186 26 Vallentuna
08-10 82 83
info@epton.se
www.epton.se

Generalagent för:



ESAGONO
ENERGIA

Återförsäljare: